
#### Lebe wie du bist - natürlich individuell:

#### Kunststoff-Haustüren von UNILUX



KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN-PROGRAMM







## Inhalt

UNILUX: Wo Qualität zu Hause ist	4-5
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	6-7
Vorteile Kunststoff	8-9
UNILUX IsoStar Kunststoff-Haustüren	10-27
Gläser	28-31
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	32-37
Griffe und Griffvarianten	38-41
Schutz und Sicherheit	42-47
Übersicht	48-49
Die Sicherheit der großen Marke	50-51







#### **UNILUX**

# Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Fenster und Haustüren haben mit ihren "Vorfahren" nur noch den Namen gemein. Gutes Handwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Kunststoff-Produkte Entwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Kunststoff-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

Wo Qualität zu Hause ist - UNILUX

#### Aller guten Dinge sind sechs:

## Die UNILUX Markenvorteile

#### Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: Im Flügel setzen wir – statt PVC – von Hand eingezogene Dichtungen aus synthetischem Kautschuk ein. Diese zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und ein hervorragendes Rückstellvermögen aus. Die hochwertige Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind hierbei Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer UNILUX Haustür haben werden.

#### Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus 35 Modellen, 40 verschiedenen Farb- und Holzdekoren, 23 unterschiedlichen Stoßgriffen für außen sowie mehreren Zwei- und Dreischeibenverglasungen wählen. Nicht zu vergessen: unterschiedlichste Kombinations- möglichkeiten mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern. Vielfalt ab Werk.

#### Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jede unserer Kunststoff-Hautüren verfügt zudem serienmäßig über drei Dichtungen und eine "warme Kante" bei Verglasungen, d.h. über einen Rand, bei dem der Abstandhalter zwischen den Scheiben nur eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Türnähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. In Verbindung mit einer hocheffizienten Dreischeibenverglasung von 48 mm Stärke (SuperThermo3, UltraThermo3, ThermoWhite3) lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.





#### Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss eine Haustür nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche UNILUX Haustüren mit Dreipunktverriegelungen ausgerüstet, wahlweise mit Bolzen oder Schwenkriegel.

#### Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

#### Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon seit 1955 gilt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt "Made in Germany" zu erhalten.





#### **VORTEILE KUNSTSTOFF**

# Entwickelt für Generationen

Haustüren müssen eine Menge aushalten. Daher verarbeiten wir ausschließlich Kunststoff, dem in puncto Härte und Elastizität sowie Wärme- und Kältebeständigkeit weder heiße Sommertage noch stürmische Herbst- oder kalte Winternächte etwas anhaben können. Zusätzlich sorgt eine Stahlverstärkung im Innern für maximale Langlebigkeit.

Nur bei den Kosten stapeln wir tief. Unsere Handwerkskunst aus Kunststoff erhalten Sie zu einem Preis, bei dem es schade wäre, Kompromisse einzugehen.

Kunststoff-Haustüren von UNILUX: DAS ORIGINAL.







#### UNILUX IsoStar-HAUSTÜREN

# Individuell. Schön. Erschwinglich.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

UNILUX Kunststoff-Haustüren stehen für Vielfalt in Form und Farbe. Die breite Modellpalette ist Garant dafür, dass Sie Ihren persönlichen Geschmack verwirklichen können.

Gelungenes Design, gefälliger Preis – die UNILUX IsoStar-Haustüren.





#### Typ 7101

Gefräste Füllung Farbe Schiefergrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit zwei Applikationen aus V4A-Edelstahl Designglas, Sandstrahlmattierung Griff 7050



#### Typ 7102

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



#### Typ 7104

Gefräste Füllung Farbe Schiefergrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7038

#### Hinweis:


Bitte beachten Sie, dass die Klarglasflächen in den Modell-Abbildungen dunkel dargestellt sind. Bei den helleren Flächen handelt es sich um mattiertes Glas.

Klarglas und Mattierung





Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050




#### Typ 7106

Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



#### Typ 7107

Gefräste Füllung Farbe Black Cherry Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Designglas, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen Griff 7038



#### Typ 7108

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



#### Typ 7109

Gefräste Füllung
Farbe Siena PR
Beidseitig ohne Ornamentrahmen
Innenansicht wie Aussenansicht,
gespiegelt
Designglas, Klarglas mit Mattierung
Griff 7050



#### Typ 7110

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Anthrazitgrau Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050

#### **Unser Tipp für Sie:**

Raffinierte Designgläser mit eingearbeiteten Glaskristallen bieten viele Möglichkeiten für Ihre persönliche Eingangstür.


#### Designglas





Typ 7110G

Geschlossen Farbe Weiß Außen Ornamente, innen glatt Griff 7050



Typ 7111

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Außen mit Aplikationen aus V4A-Edelstahl Innenansicht wie Aussenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7112

Gefräste Füllung
Farbe Weiß
Beidseitig ohne Ornamentrahmen
Außen mit Lisenen aus
V4A-Edelstahl, innen mit Nuten,
Nutenbreite 5 mm
Designglas, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich
starken Mattierungsstufen und
Glaskristallsteinen
Griff 7050



Typ 7112G

Beidseitig ohne Ornamentrahmen Farbe Eiche Dunkel Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Griff 7050



Typ 7113

Gefräste Füllung Farbe Dunkelrot, ähnlich RAL 3011 Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7114

Gefräste Füllung
Farbe Weiß
Beidseitig ohne Ornamentrahmen
Außen mit Glas-Streifen,
innen mit Nuten,
Nutenbreite 15 mm
Designglas, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen
Griff 7050



Facettenreich geschliffene Designgläser reflektieren das natürliche Sonnenlicht und lassen Ihre Eingangstür funkeln.

Designgläser







Typ 7110

Farbe Schiefergrau Modellbeschreibung Seite 15




Typ 7113

Farbe Dunkelrot, ähnlich RAL 3011



Typ 7112

Farbe Weiß Modellbeschreibung Seite 15



Typ 7115

Beidseitig Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7116

Gefräste Füllung
Farbe Anthrazitgrau
Beidseitig ohne Ornamentrahmen
Innenansicht wie Außenansicht
Designglas, Klarglas mit Mattierung
Griff 7050



Typ 7117

Gefräste Füllung
Farbe Weiß
Beidseitig ohne Ornamentrahmen
Außen mit einer Applikation aus
V4A-Edelstahl
Designglas, Klarglas mit Teilmattierung und Mattstruktur
Griff 7050



Profilierte Fußleiste





#### Typ 7107

Farbe Weiß Modellbeschreibung Seite 13



Typ 7119

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Außen Applikation aus V4A-Edelstahl Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7120

Gefräste Füllung Farbe Signalgrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7120G

Gefräste Füllung Farbe Mooreiche Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Griff 7050

#### **Unser Standard für Sie:**

Die durchgehende Schließleiste sorgt für eine optisch ansprechende geschlossene Ansicht und ist zudem besonders leicht zu reinigen.

Durchgehende Schließleiste





Typ 7115 Farbe Weiß Modellbeschreibung Seite 18





Typ 7120G

Farbe Mooreiche



Typ 7121

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Mooreiche Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Typ 7122

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Schiefergrau Innenansicht wie Außenansicht Griff 7050



Typ 7123

Gefräste Füllung Farbe Schiefergrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Beidseitig mit Nuten, Nutenbreite 15 mm Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050

#### **Unser Tipp für Sie:**

Handgefertigte Glaskristalle, als dekorative Blume angeordnet, schaffen einen detailreichen Blickfang an Ihrer Haustür.

Glasdetails





Typ 7124

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Zierprofilen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Blume mit Facettensteinen Griff 7050



Typ 7125

Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas, Klarglas mit unterschiedlichen Mattierungen und Glaskristallsteinen Griff 7050



Gefräste Füllung Farbe Mooreiche Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Griff 7050



#### Typ 7126

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



#### Typ 7126G

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Golden Oak Innenansicht wie Außenansicht Griff 7050



#### Typ 7127

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Schiefergrau Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050

#### **Unser Tipp für Sie:**

Speziell entwickelte Formteile sorgen durch Ihre passgenaue Verarbeitbarkeit für höchste Dichte und beste Dämmwerte.

Formteile





Typ 7128

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Golden Oak Aufdopplungen und Zierprofil, innen mit schlankeren Zierprofil Designglas, Klarglas mit Mattierung mit Sternschliff Griff 7050



Typ 7129

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, IsoGlas, Persolgrau Griff 7050



Typ 7130

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, IsoGlas, Bleiverglasung Griff 7050



Farbe Tannengrün



Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Tannengrün Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050



Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas, Klarglas mit Mattierung Griff 7050

#### **Unser Tipp für Sie:**

Die dreidimensional verstellbaren Bänder mit speziell gehärteten Gewindebolzen sorgen für Sicherheit und reibungsloses Öffnen.

Bänder





Typ 7131G

Farbe Weiß



#### Typ 7127

Farbe Schiefergrau Optionales Seitenteil Modellbeschreibung Seite 24



#### Typ 7130

Farbe Weiß mit optionalen Seitenteilen Modellbeschreibung Seite 25







## Glas und Glasvarianten


Glas ist ein besonderer Werkstoff, der jeder Tür die besondere individuelle Note verleiht. Wir bieten Haustürgläser, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und bieten zu jeder Tür individuelle Designvorschläge an. Auf diese Weise können Sie auch bei der Auswahl des Glases Ihren ganz persönlichen Stil verwirklichen.

UNILUX Gläser überzeugen, weil sie natürliches Licht hinein und fremde Blicke außen vor lassen. Jedes unserer Ornament- und Designgläser ist Beweis dafür, dass Schönheit und Funktion keine Gegensätze sein müssen.

UNILUX - Glas kann so einzigartig sein.













#### So wie Du bist

# Ihre Wunschtür von UNILUX

Schema F gibt es bei UNILUX nicht. Jede Haustür ist eine Einzelanfertigung, bei der Sie nicht nur Modell, Größe und Farbe bestimmen, sondern auch über viele Details entscheiden.

Durch optionale Seitenteile und Oberlichter setzen Sie individuelle Akzente. Auch die Wahl des Glases und des Griffes drückt Ihren ganz persönlichen, einzigartigen Geschmack aus.

Dank dieser vielfältigen Möglichkeiten bürgt jede UNILUX Tür für Individualität ab Werk.



Typ 7101

Farbe Anthrazitgrau Modellbeschreibung Seite 12




Typ 7125

Farbe Weiß mit optionalem Seitenteil Modellbeschreibung Seite 23

#### Gestaltungsfreiheit in Größe und Form

#### Schick in Serie

Sie haben die Wahl aus vielen verschiedenen Designs.



#### Mehr als hell

Glas ist nicht gleich Glas. Machen Sie sich ein Bild davon, wie vielfältig dieser vertraute Werkstoff sein kann. Von schlichten Ornamentgläsern bis zu markanten Designgläsern.

#### Design zum Zupacken

Geschwungenes Messing oder gradliniger Edelstahl? Historisch-klassisch oder minimalistisch-modern? Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk, sondern auch ein optisches Kleinod, durch das sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.








#### Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wie viel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.

Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.





#### Typ 7107

Farbe Schiefergrau Modellbeschreibung Seite 13



#### Typ 7106

Farbe weiß mit optionalem Seitenteil Modellbeschreibung Seite 14

#### Gestaltungsfreiheit in Farbe und Anmutung



#### Individuell und passend

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn die Auswahl an Farben und Farbvarianten lässt keine Wünsche offen.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler nach den Farbfächern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Lieblingsrot (oder Lieblingsgrau oder Lieblingsblau oder...) sich an Ihrer Haustür wiederfindet.











### Ästhetik im Griff

# Griffe und Griffvarianten

Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.

Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.

Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.





Typ 7104

Farbe Schiefergrau

Modellbeschreibung Seite 13



7050

Edelstahl Stange = 400 mm



Edelstahl Stange = 325 mm

Stange = 600 mm



Edelstahl Stange = 335 mm



7002

Edelstahl Stange = 400 mm

Stange = 600 mm




Edelstahl Länge = 400 mm

Stange = 600 mm



Edelstahl Stange = 400 mm



Stange = 600 mm



Länge = 600 mm



7010

Edelstahl Länge = 330 mm



7011

Edelstahl Länge = 330 mm



7012

Edelstahl Länge = 330 mm



7013

Edelstahl Länge = 335 mm




5003

Edelstahl



5300

Edelstahl



Edelstahl



Edelstahl Stange = 1200 mm



Stange = 504 mm




7005

Edelstahl Stange = 480 mm



Messing poliert Stange = 300 mm



Stange = 800 mm

#### 7039

Edelstahl Stange = 1000 mm





# Unbeliebt bei Langfingern

Einbrecher sind unter Zeitdruck. Je mehr Hindernisse man ihnen in den Weg stellt, desto schneller kapitulieren sie. Daher macht sich UNILUX nicht nur Gedanken über Design und Komfort, sondern auch über Schutzvorrichtungen und Sperren. Und daran – das ist eine Überzeugung, die wir in unserer täglichen Arbeit beherzigen – darf man niemals sparen.

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen UNILUX Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzvorkehrungen, die den serienmäßig hohen Sicherheitsstandard noch verschärfen.

So leistet UNILUX seinen Beitrag dazu, dass ungebetene Gäste gar nicht erst reinkommen.











## Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 79 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

Alle unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.

#### Mehrfachverriegelungssystem

#### Nebeneingangstüren Standard

3-Punkt-Verriegelung (mit 2 Sicherheitsschließbolzen und 1 Riegel)

#### Isostar-Haustür Standard

3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Sicherheitsschließleiste

#### AkzentLine Sonderausführung

4-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Türfänger und durchgehender Sicherheitsschließleiste

#### Türfänger

Wirkungsvoller und eleganter als eine Türkette.

Der optional erhältliche Türfänger dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.

#### Achtung:

Bei aktiviertem Türfänger lässt sich die Haustür 4 cm weit öffnen. Je nach Bausituation sind Verbreiterungsprofile notwendig, damit man durch den 4-cm-Spalt sehen kann.





#### Aushebel-Sicherung

Sämtliche UNILUX Haustür-Modelle verfügen ab Werk über zwei bandseitige Aushebel-Sicherungen. Dadurch wird das gewaltsame Eindringen durch Hebeln massiv erschwert.

#### Sicherheitsglas

Dank einer spezialentwickelten hochreißfesten Polykarbonatfolie bleibt das optional erhältliche Sicherheitsglas selbst dann verschlossen, wenn Glas springt – gut für Sie, schlecht für potenzielle Einbrecher. Übrigens, das durchwurfhemmende P2A-Sicherheitsglas von UNILUX ist geprüft vom Staatlichen Beschussamt.



#### **KUStandard**

Dreipunktverriegelung aus Edelstahl mit zwei massiven Kraftkeilen und einer Langschließleiste.

#### **KUT3PSVTF**

Dreipunktverriegelung aus Edelstahl mit zwei massiven Kraftkeilen, einem Türfänger und einer Langschließleiste.

#### **KUT5PSV**

Fünfpunktverriegelung aus Edelstahl mit vier massiven Kraftkeilen und einer Langschließleiste.

#### **KUT3PAV**


Automatik-Dreipunktverriegelung aus Edelstahl mit zwei automatischen Verriegelungen und einer Langschließleiste.

#### Verriegelung für Nebeneingangstüre

Dreipunktverriegelung aus Edelstahl mit zwei Bolzen und einer Langschließleiste.













#### Innendrücker



4007

Edelstahl



4009

Edelstahl



1000

Edelstahl



4000

Edelstahl



2300

Edelstahl



2301

Edelstahl





3007

Edelstahl



3008

Edelstahl





Seite 12 Typ 7101



Seite 12 Typ 7102



Seite 12 Typ 7104



Seite 13 Typ 7105



Seite 13 Typ 7106



Seite 13 Typ 7107



Seite 14 Typ 7108



Seite 14 ..... Typ 7109



Seite 14 Typ 7110



Seite 15 ..... Typ 7110G



Seite 15 Typ 7111



Seite 15 Typ 7112



Seite 16 Typ 7112G



Seite 16 Typ 7113



Seite 16 Typ 7114



**Seite 18**Typ 7115



Seite 18 Typ 7116



Seite 19 Typ 7117





**Seite 20**Typ 7119



Seite 20 Typ 7120



Seite 20 ..... Typ 7120G





Seite 22 Typ 7122



Seite 22 ...... Typ 7123



Seite 23 Typ 7124



Seite 23 Typ 7125



**Seite 23**Typ 7125G



**Seite 24**Typ 7126



Typ 7126G



Typ 7127



**Seite 25**Typ 7128



Seite 25 Typ 7129



Seite 25 Typ 7130




Seite 26 Typ 7131



Seite 26 Typ 7131G

## Die Sicherheit der großen Marke



UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung

- durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:













UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:













### **Impressum**

#### Herausgeber

UNILUX GmbH 54528 Salmtal / Germany Telefon +49(0)6578/189-0 Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

#### Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2018, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal

# Bitte kontaktieren Sie uns:

# Telefon 0800/450 0 450

Copyright © UNILUX GmbH 03/2018, WE 952

UNILUX GmbH 54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0) 65 78/189-0 Telefax +49 (0) 65 78/18 80 E-Mail info@unilux.de

